



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 42.792
VÁLIDO

Validade: 10/04/2024

Nº. do Processo: 12600.104159/2019-31

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança tricotada em seis fios de náilon poliéster, acabamento em overloque, punho com elástico, modelo reversível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1241X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes>".

Marcação do CA: Na etiqueta do punho.

Referências: CENT 10 AZUL

Tamanhos: 7 (U)

Cores: Branca.

Normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, DIN EN 388:2017

Laudos:

Nº. Laudo: 23/2019-1R

Laboratório: Instituto SENAI de Tecnologia em Calçado e Logística

Empresa: COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO CENTAURO LTDA

CNPJ: 04.337.856/0001-08 **CNAE:** 4789 - Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Endereço: MONSENHOR BICALHO 584

Bairro: ELDORADO

CEP: 32310220

Cidade: CONTAGEM

UF: MG